



ENRAIZMAX®



REGULADOR DE CRECIMIENTO

Formulación: Líquido Soluble

Ingrediente Activo: Extracto de algas marinas (*Ascophyllum nodosum*)
Fosforo (P₂O₅), Potasio (K₂O).

Presentación: Botella de 1 litro, bidón de 5 y 20 litros.

Registro COFEPRIS: RSCO-172/IX/18

1. Generalidades

ENRAIZMAX contiene extracto de algas marinas (*Ascophyllum nodosum*) fósforo y potasio. Coadyuva a inducir y estimular el desarrollo radicular y el engrosamiento de tallos en la producción de plántulas, trasplantes, estacas ya enraizadas y árboles frutales. Su formulación balanceada permite una interacción positiva entre los nutrientes, corrigiendo las deficiencias y mejorando el peso y rendimiento de los frutos. Para optimizar el uso de este producto deberá mantenerse tapado para evitar pérdidas por evaporación o descomposición.

2. Composición Garantizada

Ingrediente Activo:	% P/P
Extracto de algas marinas (<i>Ascophyllum nodosum</i>)	15.22
Fosforo (P ₂ O ₅)	15.00
Potasio (K ₂ O)	10.00

3. Tabla de dosis

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 2 horas después de la aplicación.
Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Cultivo	Dosis L / ha	# De Aplicaciones y Época de Aplicación
Jitomate Chile Chile Bell Berenjena Tomate de cáscara Papa Tabaco	1.0 a 2.0 L/ha	Realizar 3 aplicaciones a la base de la planta a intervalos de 15 días a partir del trasplante

4. Métodos para preparar y aplicar el producto

Agítese antes de usar. Calibrar su equipo antes de realizar la aplicación. Siempre use el equipo de protección descrito en la sección "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO". Para mejor rendimiento deberá de aplicarse evitando altas temperaturas y días con lluvia o con demasiada humedad.

Con el equipo de seguridad puesto abra el envase de **ENRAIZMAX** en el lugar de aplicación, retire la tapa e inviértala, colóquela sobre el sello de seguridad y gírela sobre él para abrir con la cejilla ayuda. Para medir la cantidad necesaria de **ENRAIZMAX** use un utensilio sólo para este fin, vierta en el tanque o equipo de aplicación con la mitad del volumen recomendado de agua, agite y complete el volumen necesario.

5. Incompatibilidad

ENRAIZMAX es incompatible con productos de reacción ácida o herbicidas incompatibles con la materia orgánica.

6. Almacenamiento

Conservar en un lugar fresco, seco y ventilado.

IMPORTANTE: la información aquí contenida no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta. Deberá leer la etiqueta antes de usar el producto.